



WWW.FRANZINI.INFO

CHI SIAMO

LA NOSTRA AZIENDA È **TRA I LEADER RICONOSCIUTI DEL SETTORE NOLEGGIO STRUTTURE PER EVENTI.**

QUESTO TRAGUARDO È STATO RAGGIUNTO GRAZIE ALLA **PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE**, CHE LAVORA PER GARANTIRE GLI ALLESTIMENTI MIGLIORI E PIÙ INDICATI PER OGNI TIPO DI MANIFESTAZIONE.

QUESTO È CERTAMENTE IL PUNTO DI MAGGIOR FORZA DELLA NOSTRA AZIENDA, CHE **OPERA IN TUTTO IL NORD ITALIA**, CON UNO SGUARDO SUL TERRITORIO NAZIONALE.

COSA È COMPRESO NEL NOSTRO SERVIZIO?

- CONSULENZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'EVENTO SUI PRODOTTI PIÙ IDONEI ALLA MANIFESTAZIONE;
- RILASCIO CERTIFICAZIONI;
- RILASCIO DOCUMENTAZIONE (ES. IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE, DURC, DUR, POS ETC).



*La qualità di un servizio si
misura dai clienti che lo scelgono*


 **COLNAGO**
CYCLING FESTIVAL

**1000
MIGLIA** ➔


**BOOKCITY
MILANO**


**FA'
LA COSA
GIUSTA!**

**NERVI
MUSIC
BALLET
FESTIVAL
2022**


BAM!
EUROPEAN BICYCLE ADVENTURE MEETING



**ISTITUTO
INTERNAZIONALE
DI ELICICOLTURA
CHERASCO**

APOLIDE


Fondazione
ARENA DI VERONA

120
Fieracavalli
a Verona dal 1898
VERONA 25-28 OTTOBRE 2018


CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LOMBARDIA



**CHIARI
FESTIVAL
PAROLA**


Sarzana
**Festival
della Mente**



GOLA!
Food and People
Festival
PIACENZA

DECATHLON

Fremantle

Il Sole **24 ORE**

merano


**COOPERATIVA
LIBRAI
MANTOVANI**


**ESTRAGON
CLUB**


MONZA
AUTODROMO
NAZIONALE
MONZA

dinner in the sky®
italy


Festivaletteratura


**RADIO
BRUNO**


THUN


Festival della Scienza


Giro d'Italia

**STRAVERONA
LIVING**


**THE
X
FACTOR**


**MEDIASET
ITALIA**

I NOSTRI PRODOTTI

STRUTTURA ELITE

Elite si caratterizza per la sua struttura tensionata, con archi su base esagonale per un totale di 250 mq, formata da un telaio a traliccio, zincata a caldo, con copertura in PVC ignifuga.

ANCORAGGI

- con picchetti in ferro;
- con basamenti in cemento;
- mediante apposite piastre auto-zavorranti nascoste sotto le gambe della struttura;

OPTIONAL

Come ulteriore optional al servizio di noleggio del gazebo Elite sono disponibili chiusure perimetrali realizzate con teli in PVC Cristal, capaci di rendere ancor più scenografico l'intero ambiente, senza ostacolare la visuale della location.

CERTIFICAZIONI RILASCIATE

- Relazione tecnica del prodotto;
- Collaudo annuale;
- Certificato di regolare montaggio;
- Certificato PVC autoestinguente Classe 2;
- Certificato pavimento autoestinguente;







STRUTTURA RUBICK

Lanciata nel 2022, Rubick è una struttura a base quadrata, particolarmente indicata per allestimenti di eventi del settore automotive, food e più in generale sportivi grazie al suo grande impatto scenico e alle linee minimal di design.

CARATTERISTICHE

- Misura 4x4m montabili uniti;
- Luci a led;
- Prese elettriche;
- Pavimento in gres autolivellante;
- Chiusura laterale con vetro;
- Telaio in ferro;
- Colore base grigio antracite;





LA SPORTIVA



PRODIGIO PRO

LA SPORTIVA

SPORTIVA®



PRODIGIO PRO

PRODIGIO PRO



TEST DAY



TEST DAY



LA SPORTIVA

LA SPORTIVA
www.lasportiva.com



STRUTTURA OBLIQUA

In cerca di una struttura minimal, di forte impatto scenico e di design?

La struttura Obliqua è il prodotto che stai cercando.

Progettata nel 2022, nasce dall'intento di offrire ai nostri clienti una struttura in grado di valorizzare il prodotto esposto all'interno.

La struttura obliqua infatti funge da richiamo ai visitatori senza però mettere in secondo piano il prodotto che s'intende promuovere nel corso dell'evento.

CARATTERISTICHE

- Dimensione 5x5m;
- Luci a led;
- Pavimento in gres autolivellante;
- Colore base: grigio antracite;
- Senza copertura laterale;
- Con tetto di copertura in PVC con controsoffitto;







STRUTTURA DIAMANTE

Diamante presenta un'intelaiatura tensionata, di base quadrata (10x10 metri) e con archi da 10 metri per un'altezza di 5 metri.

Questa è formata da una struttura ad arco a traliccio, zincata a caldo, con copertura in PVC impermeabile, ignifugo, generalmente di colore bianco.

CARATTERISTICHE

- Come per la struttura Elite, anche nella Diamante sono previste chiusure perimetrali definite da teli in PVC Cristal;
- È anche possibile ampliare i mq coperti, affiancando e collegando più moduli tramite apposite canaline create su misura;
- Gli ancoraggi al suolo possono essere effettuati in tre diverse modalità: con picchetti in ferro, con basamenti in cemento oppure mediante apposite piastre auto-zavorranti nascoste sotto le gambe della struttura.

CERTIFICAZIONI RILASCIATE

- Relazione tecnica del prodotto;
- Collaudo annuale;
- Certificato di regolare montaggio;
- Certificato PVC autoestinguente Classe 2;
- Certificato pavimento autoestinguente;





**SILENT
PARTY**

**SILENT
PARTY**

**SILENT
PARTY**

TENSOSTRUTTURE

Modelli a due pendenze, con copertura in PVC ignifugo, di colore bianco o cristal, accompagnato da relativo certificato.

CARATTERISTICHE

- Dimensioni frontali 10, 12, 15, 20 o 25 metri;
- La profondità delle tensostrutture è variabile in moduli da 5 metri;
- Ancoraggi al suolo con picchetti o con basamenti in cemento;
- Ogni struttura viene fornita completa di impianto elettrico e centralina salvavita, abbinati anch'essi alla relativa certificazione in corso di validità.

ACCESSORI

- Porte antipanico con vetri in plexiglass e struttura in alluminio di dimensioni da 2,20x2,50 metri;
- Pavimentazione formata da pedane in legno ignifugo con pannelli da 4x0,5 metri o 5x0,5 metri;

CERTIFICAZIONI RILASCIATE

- Relazione tecnica del prodotto;
- Collaudo annuale;
- Certificato di regolare montaggio;
- Certificato PVC autoestinguente Classe 2;







GAZEBO ESTENSIBILE

I gazebo estensibili 3x3m hanno una struttura in alluminio con copertura in PVC ignifuga, certificata.

Una delle caratteristiche principali di questi gazebo è la facilità di montaggio: infatti, non prevedono l'utilizzo di particolari attrezzi al momento dell'installazione, essendo richiudibili su se stessi.

Questa particolarità rende il loro trasporto agevole ed economico;

- Le dimensioni sono di 3x3 metri, con un'altezza pari a 1,90 metri;
- Gli ancoraggi verranno effettuati al suolo con picchetti oppure attraverso basamenti in cemento;

CERTIFICAZIONI RILASCIATE

- Certificato statico relativo alla struttura;
- Certificato relativo al telo ignifugo;





GAZEBO PAGODA

I gazebo pagoda hanno una struttura in alluminio a base quadrata, con copertura in PVC ignifuga, garantita e certificata.

CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 4x4 e/o 5x5 metri, con un'altezza in gronda di 2,50 metri e un'altezza colmo di 3,50 metri;
- Le colonne sono collegate in gronda da una trave perimetrale in alluminio, con una sezione particolare necessaria per il fissaggio dei teli laterali;
- La copertura è costituita da una struttura reticolare in tubi di alluminio, formando una piramide superiore esterna di 2,04 metri, con pendenza di 30° in diagonale;

Gli ancoraggi al suolo sono effettuati con picchetti o mediante basamenti in cemento.

ACCESSORI

- Pareti laterali scorrevoli;
- Illuminazione a neon e faretti 300 watt con centraline;
- Pavimentazione in legno;
- Moquette;

CERTIFICAZIONI

- Relazione tecnica del prodotto;
- Collaudo annuale;
- Certificato di regolare montaggio;
- Certificato PVC autoestinguente Classe 2;





GAZEBO BRERA

I gazebo Brera sono caratterizzati da una struttura in alluminio a pianta quadrata e sono particolarmente indicati per l'allestimento di manifestazioni sportive.

CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 4x4;
- Presente cupola ribassata tensionata all'interno;
- Telo di copertura in PVC da 650gr;
- Altezza gronda 3m;

Gli ancoraggi al suolo sono effettuati con picchetti, zavorre o pavimento autolivellante.

ACCESSORI

- Pareti laterali scorrevoli;
- Illuminazione a led;

CERTIFICAZIONI

- Regolare montaggio;
- Collaudo;
- Relazione tecnica;





SEDIE

Le nostre sedie sono caratterizzate da un telaio in ferro nero e dalla monoscocca blu in PVC che le rende essenziali ed eleganti.

CARATTERISTICHE

- Ignifughe: resistono al fuoco come da normativa vigente;
- Agganciabili: consentono di creare molteplici file ordinate;
- Impilabili: facilitano il trasporto e la posa;
- Le dimensioni sono quelle classiche delle sedie da eventi (sia per interni che per esterni): 50x50x70cm;
- Le sedie vengono consegnate in appositi e pratici bancali, contenenti 80 sedie cadauno, per una disponibilità di oltre 10.000 elementi;

OPTIONAL

Disponibile con ribaltina espositiva





PALCHI

Tutte le parti in acciaio del palco sono completamente zincate a caldo, sia internamente che esternamente e vengono sottoposte a un particolare trattamento che garantisce al prodotto una lunga durata e una maggiore resistenza contro gli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE

- Le misure del palco scoperto si basano su moduli da 2x2 metri;
- La portata del palco è di 600 kg al metro quadro;
- La pavimentazione è costituita da pannelli in legno d'abete, incrociati, pressati ed essiccati artificialmente, uniti con uno speciale collante, resistente a qualsiasi intemperie meteorologica.

CERTIFICAZIONI

- Relazione tecnica del palco;
- Collaudo annuale;
- Certificato di regolare montaggio;





SET BIRRERIA

Il prodotto più ricercato e diffuso in occasione di eventi enogastronomici di vario tipo. Il set, infatti, è composto da un tavolo in legno, affiancato da due panche; il classico allestimento per questo tipo di eventi.

CARATTERISTICHE

- Le dimensioni del tavolo sono di 220x80 cm, mentre una singola panca misura 220x25 cm;
- I set birreria vengono recapitati al cliente in appositi contenitori, pensati proprio per facilitare le operazioni di carico e scarico;

Ognuno di questi contenitori può accogliere 15 tavoli oppure 44 panche.

È possibile noleggiare panca e tavolo separatamente.





CHIOSCO IN LEGNO

I nostri chioschi sono caratterizzati da una struttura prefabbricata in legno multistrato fenolico da 27 mm.

CARATTERISTICHE

- Le misure standard del chiosco sono di 3x2 metri, con tre aperture frontali di 85x110cm e una laterale (da entrambe le parti della struttura) di medesima metratura, richiudibili a discrezione del cliente;
- Su un lato del prefabbricato è ricavata la porta d'ingresso di 80x170 cm;
- Gli elementi piani nel chiosco sono assemblati fra loro mediante angolari metallici avvitati;
- La struttura del chiosco viene fornita completa di pavimentazione in assito e impianto luci al neon con relativa centralina.

CERTIFICAZIONI

- Relazione tecnica del prodotto;
- Collaudo annuale;
- Certificato di regolare montaggio;
- Certificato autoestinguente pavimento;





CASETTA IN LEGNO 4X2.50

La casetta in legno 4x2.50 la scelta per chi è solito partecipare a manifestazioni enogastronomiche, festival e mercatini ed è in cerca della soluzione ideale per l'esposizione dei propri prodotti.

CARATTERISTICHE

- Misure base 400x250cm;
- Pannello multistrato 19mm;
- Porta d'ingresso, larghezza 100cm;
- Colore base impregnante: quercia;
- Completa di ribaltine espositive;

CERTIFICAZIONI

- Relazione tecnica del prodotto;
- Collaudo annuale;
- Certificato di regolare montaggio;
- Certificato autoestinguente pavimento;





GRANA PADANO

GRANA PADANO

GRANA PADANO

GRANA PADANO

GRANA PADANO

CUCINA IN LAMIERA

La cucina in lamiera può essere adibita a cucina o punto distribuzione di drink e bevande, durante fiere e festival.

L'intera struttura misura 5x5 metri, ma è possibile disporre a piacimento le varie unità, in modo da creare soluzioni personalizzate a seconda delle esigenze del cliente o dell'evento da organizzare.

CARATTERISTICHE

- La struttura è costituita da una intelaiatura perimetrale in tubolari, con lamiera di tamponamento alta 2,50 metri che sostiene la copertura inclinata a una falda con pendenza del 10%;
- I collegamenti tra le varie componenti strutturali sono ottenuti per mezzo di bulloni;
- La copertura è formata da arcarecci di tipo "Omega" in acciaio. Tutte le parti in acciaio della struttura modulare sono zincate a caldo;
- Ogni modulo viene consegnato completo di tutto il necessario: portellone anteriore, ribaltina di distribuzione in acciaio inox e porta pedonale laterale.

CERTIFICAZIONI

- Relazione tecnica del prodotto;
- Collaudo annuale;
- Certificato di regolare montaggio;





PISTA DA BALLO

Le nostre piste da ballo sono studiate per assicurare massima resistenza e ottime performance per l'allestimento di qualsiasi tipologia di evento musicale.

La base della struttura della pista da ballo è costituita da profilati in acciaio zincati a caldo, predisposti per l'assemblaggio veloce in più moduli tramite un particolare aggancio.

La dimensione base del modulo è pari a 2x2m, con una portata di 600kg al mq. Vista la specificità autolivellante, la pista può essere adagiata anche su terreni sconnessi.

CERTIFICAZIONI

- Relazione tecnica del prodotto;
- Collaudo annuale;
- Certificato di regolare montaggio;





ALCUNE INFO UTILI

Contatti, faq

VUOI RICHIEDERE PREVENTIVO? SEGUI QUESTI PASSAGGI

STEP 1

CONTATTACI
inviando una mail
all'indirizzo:
info@franzini.info

oppure

Chiamando il numero:
0376 86 86 23

STEP 2

**SII PIÙ SPECIFICO
POSSIBILE**
aiutaci a realizzare un
preventivo completo
specificando queste
info:

- Tipologia e dimensioni del materiale a noleggio a te necessari;
- Date dell'evento (noleggio dal - al);
- Luogo in cui si svolgerà l'evento;

STEP 3

DATI UTILI
è opportuno indicare
un referente da poter
contattare qualora
fossero necessarie
ulteriori informazioni:

- Nome e/o cognome;
- Recapito telefonico;
- Indirizzo email a cui inviare preventivo;

ULTERIORI INFORMAZIONI

COME PROCEDERE QUALORA VOLESSI ACCETTARE IL PREVENTIVO?

Semplice: inviaci una mail di conferma ed allega il preventivo che hai ricevuto, firmato e compilato nelle sezioni apposite.

Ricevuta la mail, procederemo con una verifica della disponibilità e la messa in ordine.

QUAL È LA DATA ULTIMA PER L'INVIO DELLA CONFERMA?

Inviaci la tua conferma almeno tre settimane prima dell'inizio dell'evento.

QUANDO PUÒ AVVENIRE LA CONSEGNA?

Indicativamente, tenuto conto del numero di materiale noleggiato, della logistica e del calendario organizzativo, consegniamo il giorno prima dell'inizio dell'evento.

QUANTO TEMPO OCCORRE PER PROCEDERE CON IL MONTAGGIO DELLE STRUTTURE?

Molto dipende dalla tipologia di evento e dal quantitativo di materiale a noleggio richiesto. Gli allestimenti possono richiedere da 1 a 5 giorni per eventi più grandi.



I NOSTRI CONTATTI:

Telefono: 0376 86 86 23

WhatsApp: 335 84 82 821

Email: info@franzini.info

Sede e uffici di Mantova
Via Ca' Morino 50 - 46046 Medole

***PER RESTARE AGGIORNATO
SUGLI EVENTI IN PROGRAMMA*** ↘

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL:

FACEBOOK: [@FRANZINISRL](#)

INSTAGRAM: [@FRANZINI.INFO](#)

*Non dimenticare di
iscriverti alla newsletter!*

Grazie!